

Autobusové čekárny

Čekárny dodáváme v tomto provedení:

obvodové dřevěné panely jsou povrchově upraveny luxolem v odstínech přírodní, kaštan, mahagon, teik, palisandr a pinie, střechy jsou pokryty šindelem v odstínech červenohnědá, zelená a černá. Čekárny typu MINI, 2, 1 a MAXI v katalogu uvedené s v. panelů 150 cm, lze dodat s prodlouženými panely, výška 200 cm. Výplně mohou být i z polykarbonátu o síle 16 mm, nebo z bezpečnostního skla o síle 6 mm v Zn rámu.

Na všechny čekárny Vám na požádání vypracujeme kompletní cenovou nabídku včetně dopravy.



TYP MIKRO

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů, střecha šindel
- rozměr 90 x 190 cm
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, a štít s názvem zastávky
- pro odlehlé zastávky s malým počtem čekajících
- bez montáže (montáž svépomocí - skládačka)



TYP MIKRO UZ

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně: zadní stěna ze spárovkových panelů, boky a čelo polykarbonát 16 mm, panely prodloužené v. 200 cm, střecha šindel
- rozměr 90 x 190 cm
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády a štít s názvem zastávky
- bez montáže (montáž svépomocí - skládačka)



TYP MIKRO PRŮCHOZÍ

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů, střecha šindel
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, a štít s názvem zastávky

Rozměry:
100 x 200 cm
100 x 300 cm
100 x 400 cm



TYP MINI

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů v. 150 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 210 cm
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP MINI S ÚŘEDNÍ DESKOU

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů v. 150 cm, střecha šindel, na bočním panelu ÚD
- rozměr 150 x 210 cm
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky, úřední deska 70 x 70 cm nebo 100 x 70 cm



TYP MINI UZ (uzavřená)

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně: zadní stěna ze spárovkových panelů, boky a čela polykarbonát 16 mm, panely prodloužené v. 200 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 210 cm
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP MINI UZ SE SKLEM NEBO PRŮHLEDNÝM POLYKARBONÁTEM

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně: zadní stěna ze spárovkových panelů, boky a čela průsvitný polykarbonát, panely prodloužené v. 200 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 210 cm
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP 2

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů v. 150 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 300 cm
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP 2 UZ (uzavřená)

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně: zadní stěna ze spárovkových panelů, boky a čela polykarbonát 16 mm, panely prodloužené v. 200 cm, střecha šindel. Rozměr 150 x 300 cm
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP 2 UZ CELOPOLYKARBONÁT

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně polykarbonát 16 mm, střecha šindel
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP 2 VN (se vstupní nádstavbou)

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů v. 150 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 300 cm
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP 2 UZ (uzavřená) 1/2 dřevo + 1/2 průhledný polykarbonát nebo sklo

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně: zadní stěna ze spárovkových panelů, boky a čela kombinace 1/2 dřevo a 1/2 průhledný polykarbonát nebo sklo, panely prodloužené v. 200 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 300 cm
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP HORALKA (bez zasklení)

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů, střecha šindel
- uzavřená s dveřmi
- rozměr 150 x 300 cm
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, rám stavěcího terče pro přepravce



TYP 1

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů v. 150 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 450 cm nebo 150 x 400 cm (atyp)
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



Prosklené čekárna

Nový typ čekáren, výplně sklo nebo průhledný polykarbonát.

Rozměry:
150 x 210 cm
150 x 300 cm
150 x 450 cm



Typ DS, kombinace dřevo, sklo

Žárově zinkovaná konstrukce, zadní stěna dřevo, boky bezpečnostní sklo. Vybavení: schránka na jízdní řády, lavička, odpadkový koš a štít s názvem zastávky. Možno přibjednat knihovničku.

Rozměry:
150 x 200 cm
150 x 300 cm
150 x 400 cm
150 x 500 cm



Čekárna s kombinovanými bočními panely

Kombinace 1/2 dřevo a 1/2 sklo.

Rozměry:
150 x 210 cm
150 x 300 cm
150 x 450 cm



Čekárna „ALPINA“

Typ Alpina je určena do extrémních horských oblastí. Má zesílenou konstrukci a vysokou únosnost střechy. Pokryta je pálenou taškou. Čekárna je vybavena lavičkou, shrámkou na jízdní řády, rámem stavěcího terče a štítem s názvem zastávky. K čekárně je dodáván jako bonus stojan na lyže nebo dva odpadkové koše.

Typ:

MINI Alpina 150x210 cm
 Alpina 2 150x300 cm
 Alpina 1 150 x 450 cm
 MAXI Alpina 150x600 cm



Čekárna s obloukovou střechou

Čekárny vychází ze základní typové řady. Z ekonom. důvodů jsou osazeny obloukovou střechou, díky které se výrobek zlevňuje. Střecha může být pokryta šindelem nebo polykarbonátem. Vybavení je stejné jako u ostatních typů a je zahrnuto v ceně čekárny.

Typ:

MINI OBS 150x210 cm
 T/2 OBS 150x300 cm
 T/2UZ OBS 150x300 cm
 T/1 OBS 150x450 cm



Čekárna Retro

Typ:

150x300 cm
 150x450 cm
 150x210 cm



TYP 1 S POLYKARBONÁTOVÝMI BOKY

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů, boky polykarbonát 16 mm, v. panelů 150 cm nebo 200 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 450 cm
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP 1 S ÚŘEDNÍ DESKOU

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů v. 150 cm, střecha šindel, na bočním panelu ÚD
- rozměr 150 x 450 cm
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky, úřední deska 130 x 135 cm nebo 130x150 cm



TYP 1 UZ (uzavřená)

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně: zadní stěna ze spárovkových panelů, boky a čela polykarbonát 16 mm, panely prodloužené v. 200 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 450 cm
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP 1 S PULTOVOU STŘECHOU, PRODLOUŽENÝMI PANELY A POLYKARBONÁTOVÝMI BOKY

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů, boky polykarbonát 16 mm, v. panelů 200 cm, střecha trapézový zinkovaný plech
- rozměr 150 x 450 cm
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky

MÁTE MÁLO MÍSTA? MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ



TYP PRŮCHOZÍ SE SEDLOVOU STŘECHOU

- kovová konstrukce zinkovaná, výplň zadní stěny ze spárovkových panelů v. 200 cm, střecha šindel
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše a štít s názvem zastávky

- Rozměr:

- 100x210 cm
- 100x300 cm
- 100x450 cm

TYP MAXI

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů v. 150 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 600 cm
- vybavení: čekačky, lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky

TYP MAXI

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů v. 150 cm, střecha šindel
- rozměr 150 x 750 cm
- vybavení: čekačky, 2 lavičky, schránka na jízdní řády, rám stavěcího terče pro přepravce a štít s názvem zastávky

TYP MAXI skleněná

- kovová konstrukce zinkovaná+komaxit, výplně z bezp. Skla v Zn rámech v. 200 cm, střechaimitace břidlice
- rozměr 150 x 600 cm
- využití pro nástupní ostrůvky a nádraží
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP MAXI UZ celopolykarbonát (uzavřená)

- rozměr 150 x 600 cm
- kovová konstrukce zinkovaná, výplně: zadní stěna ze spárovkových panelů, boky a čela polykarbonát 16 mm, panely prodloužené v. 200 cm, střecha šindel TYP MAXI UZ celopolykarbonát
- kovová konstrukce zinkovaná, výplně z polykarbonátu s. 16 mm, panely prodloužené v. 200 cm, střecha šindel
- vybavení: lavička, schránka na jízdní řády, 2 odpadkové koše, rám stavěcího terče a štít s názvem zastávky



TYP PARKING MINI

- kovová konstrukce zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů, střecha šindel, podlaha dřevěná, okno, dveře
- rozměr 150 x 210 cm
- včetně elektroinstalace
- Využití:
- parkoviště, sportovní stadiony, koupaliště, vrátnice, prodejní stánek atd.



PŘEPRAVA

- Autobusové čekárny přepravujeme ve smontovaném stavu. Uvezeme až 3 ks na jedno naložení, cena se účtuje podle skutečně najetých km



PODLOŽÍ pro TYP 2 150 x 300 cm

- ilustrační foto
- podloží si připravuje objednatel podle námi zasláního výkresu



PODLOŽÍ pro typ 1 UZ 150 x 450 cm

- ilustrační foto
- podloží si připravuje objednatel podle námi zasláního výkresu



PODLOŽÍ pro typ 1 UZ 150 x 450 cm

- ilustrační foto
- podloží si připravuje objednatel podle námi zasláního výkresu

Vybavení čekáren



RÁM STAVĚCÍHO TERČE PRO PŘEPRAVCE

- U většiny čekáren je rám součástí dodávky a je zahrnut v ceně

Cena: 390,- Kč + DPH



VÝVĚSNÍ ŠTÍT S NÁZVEM ZASTÁVKY

- U většiny čekáren je štít součástí dodávky a je zahrnut v ceně

Cena: 990,- Kč + DPH

Veškeré vybavení čekárny, které je zahrnuto v ceně, je volitelné, nemusí být součástí dodávky, nebo naopak u čekáren, kde některé vybavení chybí lze dodat.

- Odpadkový koš 15 l Zn
- Schránka na jízdni řády s plexisklem
- Štít s názvem zastávky
- Rám stavěcího terče pro přepravce
- Lavička 200 cm
- Lavička 400 cm (pro TYP MAXI)

Cena:

- 490,- Kč + DPH**
- 950,- Kč + DPH**
- 990,- Kč + DPH**
- 380,- Kč + DPH**
- 2.640,- Kč + DPH**
- 5.300,- Kč + DPH**

DRŽÍME SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ

- Dřevěný panel 150x150 cm
- Polykarbonátový panel 150 x 150 cm
- Dřevěný panel prodl. 150 x200 cm
- Polykarbonátový prodl. panel 150 x 200 cm
- Dřevěný panel zadní pro čekárnu MINI 200 x 150 cm

Cena:

- 5.300,- Kč + DPH**
- 6.500,- Kč + DPH**
- 6.100,- Kč + DPH**
- 7.500,- Kč + DPH**
- 6.500,- Kč + DPH**

Informační plochy a vitriny

ceny bez montáže, dodání přepravní službou



INFORMAČNÍ PLOCHA DĚLENÁ

- rozměr 3 x 150 x 30 cm
- kovová konstrukce s litinovými přírubami a hlavicemi
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem

Typ:	Cena:
Jednostranná bez polepu	13.100,- Kč + DPH
Oboustranná bez polepu	14.200,- Kč + DPH

INFORMAČNÍ PLOCHA JEDNODÍLNÁ

- rozměr 150 x 30 cm
- kovová konstrukce s litinovými přírubami a hlavicemi
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem

Typ:	Cena:
Jednostranná bez polepu	7.140,- Kč + DPH
Oboustranná bez polepu	7.690,- Kč + DPH

VÍTACÍ TABULE

- rozměr 100 x 200 cm
- kovová konstrukce s litinovými přírubami a hlavicemi
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem
- včetně polepu

Cena: 19.700,- Kč + DPH



INFORMAČNÍ PLOCHA VELKOPLOŠNÁ

- rozměr 150 x 90 cm
- kovová konstrukce s litinovými přírubami a hlavicemi
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem

Typ:	Cena:
Jednostranná bez polepu	10.890,- Kč + DPH
Oboustranná bez polepu	11.880,- Kč + DPH



PLAKÁTOVACÍ PLOCHA SE STOJANEM NA KOLA

- rozměr 150 x 150 cm
- kovová konstrukce s litinovými přírubami a hlavicemi, se spárovkovým panelem a stříškou
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem, dřevěný panel je povrchově upraven luxolem

Cena: 16.400,- Kč + DPH



PLAKÁTOVACÍ PLOCHA

- rozměr 180 x 150 cm
- kovová konstrukce s litinovými přírubami a hlavicemi, se spárovkovým panelem a stříškou
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem, dřevěný panel je povrchově upraven luxolem

Cena: 12.990,- Kč + DPH



VITRINA NÁSTĚNNÁ

- kovová konstrukce s litinovými hlavicemi,
- prosklená, zadní panel - plech, uzamykatelná
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem,

Rozměr:

- 90 x 100 cm
- 130 x 135 cm
- 130 x 150 cm

Cena:

- 10.900,- Kč + DPH**
- 16.200,- Kč + DPH**
- 16.400,- Kč + DPH**

- **příplatek za osvětlení**



VITRINA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

- kovová konstrukce s hlavicemi a přírubami prosklená, zadní panel - plech, uzamykatelná
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem

Rozměr:

- 90 x 100 cm
jednostranná
oboustranná
- 130 x 135 cm
jednostranná
oboustranná
- 130 x 150 cm
jednostranná
oboustranná

Cena:

- 17.290,- Kč + DPH
- 19.500,- Kč + DPH
- 19.500,- Kč + DPH
- 21.500,- Kč + DPH
- 19.900,- Kč + DPH
- 21.900,- Kč + DPH



VITRINA HŘBITOVNÍ

- smuteční motivy
- samostatně stojící
- kovová konstrukce s litinovými hlavicemi a přírubami, prosklená, zadní panel - plech, uzamykatelná
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem

Rozměr:

- 90 x 100 cm
jednostranná
oboustranná
- 130 x 135 cm
jednostranná
oboustranná
- 130 x 150 cm
jednostranná
oboustranná

Cena:

- 17.300,- Kč + DPH
- 19.600,- Kč + DPH
- 19.500,- Kč + DPH
- 21.500,- Kč + DPH
- 19.900,- Kč + DPH
- 21.900,- Kč + DPH



VITRINA ZDVOJENÁ

- samostatně stojící
- kovová konstrukce s litinovými hlavicemi a přírubami, prosklená, zadní panel - plech, uzamykatelná
- povrchová úprava žárovým zinkem a komaxitem

Rozměr:	Cena:
- 2 x 90 x 100 cm jednostranná	28.500,- Kč + DPH
oboustranná	32.900,- Kč + DPH
- 2 x 130 x 135 cm jednostranná	37.300,- Kč + DPH
oboustranná	41.700,- Kč + DPH
- 2 x 130 x 150 cm jednostranná	38.400,- Kč + DPH
oboustranná	42.800,- Kč + DPH



SESTAVA VITRIN

- samostatně stojící
- kovová konstrukce žárově zinkovaná, prosklená, zadní panel - plech, uzamykatelná

Rozměr:	Cena:
- 2 x 100 x 100 cm jednostranná	25.200,- Kč + DPH
oboustranná	29.600,- Kč + DPH
- 3 x 100 x 100 cm jednostranná	35.100,- Kč + DPH
oboustranná	41.700,- Kč + DPH



SESTAVA VITRINA + PLAKÁTNICE

- rozměr: 100 x 100 + 200 x 100 cm
- samostatně stojící
- kovová konstrukce žárově zinkovaná, vitrina prosklená, zadní panel - plech, uzamykatelná
- plakátovací plocha ze spárovkového panelu, povrchová úprava luxolem

Cena: 24.900,- Kč + DPH

LAVIČKY



Zahradní lavička, cena 4.200,- Kč + DPH



LAVIČKA IPS OBOUSTRANNÁ

- kovová konstrukce, žárově zinkovaná k zabetonování, s litinovými přírubami a hlavicemi, dřevo masiv smrk, povrchově upravený luxolem
- rozměr: 200 cm

Cena: 9.900,- Kč + DPH



LAVIČKA IPS JEDNOSTRANNÁ

- kovová konstrukce, žárově zinkovaná s litinovými přírubami a hlavicemi, dřevo masiv smrk, povrchově upravený luxolem
- rozměr: 200 cm

Cena: 7.600,- Kč + DPH

Koše a přístřeší pro odpadové nádoby

ceny bez montáže a přepravy



ODPADKOVÝ KOŠ IPS NÁSTĚNNÝ

- sloupek kulatý, žárově zinkovaný nebo lakovaný s litinovou hlavicí a plechovou přírubou, nádoba Zn

Cena: 1.970,- Kč + DPH

nádoba samostatná

Cena:

- pozinkovaná

490,- Kč + DPH

- pozink+komaxit

580,- Kč + DPH



ODPADKOVÝ KOŠ IPS NEPŘENOSNÝ

- sloupek kulatý, žárově zinkovaný nebo lakovaný s litinovou hlavicí a přírubou, dvě nádoby Zn

Cena: 3.849,- Kč + DPH



ODPADKOVÝ KOŠ IPS PŘENOSNÝ

- sloupek kulatý, žárově zinkovaný nebo lakovaný s litinovou hlavicí a přírubou, zabudovaný v betonové základně, dvě nádoby Zn

Cena: 4.290,- Kč + DPH



ODPADKOVÝ KOŠ IPS SE STŘÍŠKOU

- sloupek kulatý, žárově zinkovaný nebo lakovaný s litinovou hlavicí a přírubou, nádoba Zn, plechová stříška

Cena: 3.600,- Kč + DPH



ODPADKOVÝ KOŠ STANDARD - TYP S/1

- sloupek hranatý, žárově zinkovaný, 1 nádoba Zn

Cena: 1.490,- Kč + DPH



ODPADKOVÝ KOŠ STANDARD - TYP S/2

- sloupek hranatý, žárově zinkovaný, 2 nádoby Zn

Cena: 1.980,- Kč + DPH



PŘÍSTŘEŠÍ PRO ODPADOVÉ NÁDOBY

- kovová konstrukce žárově zinkovaná, výplně ze spárovkových panelů, střecha trapézový zinkovaný plech

Rozměr:

- 200 x 150 cm
- 200 x 300 cm
- 200 x 450 cm
- 200 x 600 cm

Cena:

- 30.760,- Kč + DPH**
- 50.150,- Kč + DPH**
- 64.150,- Kč + DPH**
- 79.500,- Kč + DPH**

Dodáváme i bez střech pro kontejnery na tříděný odpad

Směrníky a ukazatele / stojany a zábrany

ceny bez montáže a přepravy



INFORMAČNÍ SMĚRNÍK IPS

- 6 šípek včetně polepu, 1 odpadkový koš s litinovou hlavicí a přírubou

Cena: 16.950,- Kč + DPH

- 6 šípek včetně polepu, bez koše

Cena: 16.460,- Kč + DPH

- 1 x šípka IPS samostatně včetně polepu

Cena: 1.980,- Kč + DPH



INFORMAČNÍ SMĚRNÍK IPS PĚTIBOKÝ OTOČNÝ

- 6 šípek včetně polepu, 2 odpadkové koše, s litinovou hlavicí a přírubou, otočná informační a plakátovací plocha

Cena: 21.890,- Kč + DPH

- 1 x šípka IPS samostatně včetně polepu

Cena: 1.980,- Kč + DPH



INFORMAČNÍ SMĚRNÍK IPS TRÍBOKÝ OTOČNÝ

- 6 šipek včetně polepu, 2 odpadkové koše, s hlavicí a přírubou, otočná informační a plakátovací plocha

Cena: 20.790,- Kč + DPH

- 1 x šipka IPS samostatně včetně polepu

Cena: 1.980,- Kč + DPH

NÁSTĚNNÉ OZNAČENÍ ULIC

- plechová cedulka 50x14 cm, povrchově upravená komaxitem,
- nerezové vruty
- bez polepu

Cena: 1.330,- Kč + DPH

STOŽÁROVÉ OZNAČENÍ ULIC

- šipka 95 x 25 cm, povrchová úprava žárový Zn, oboustranný polep

Cena: 1.590,- Kč + DPH

- duralový sloup 3,5 m ukončený plastovou zátkou

Cena: Dohodou dle aktuálního dodavatelského ceníku

STOJAN NA KOLA S REKLAMNÍ PLOCHOU

- jednostranný, žárově zinkovaný
- S přírubami a hlavicemi
- bez polepu

Rozměr:

- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm

Cena:

- 6.590,- Kč + DPH
- 7.690,- Kč + DPH
- 8.790,- Kč + DPH



STOJAN NA KOLA

- jednostranný, žárově zinkovaný s ozdobnými hlavicemi
- bez polepu

Rozměr:
- 100 až 1000 cm

Cena:
3.190,- Kč + DPH/bm



STOJAN NA KOLA S REKLAMNÍ PLOCHOU

- oboustranný, žárově zinkovaný s ozdobnými přírubami a hlavicemi
- bez polepu

Rozměr:
- 100 cm
- 150 cm
- 200 cm

Cena:
8.240,- Kč + DPH
9.680,- Kč + DPH
10.230,- Kč + DPH

ŘETĚZOVÉ ZÁBRANY



- sloupek s mosaznými úchyty, přírubou a hlavicí bez řetězů - lakované

Cena: 2.520,- Kč + DPH

- bez mosazných úchytů, bez řetězů, přírubou a hlavicí - zinkované

Cena: 2.190,- Kč + DPH

- antiparkovací sloupek s hlavicí a přírubou
- lakovaný

Cena: 2.150,- Kč + DPH

* Příplatek za zdvojenou povrchovou úpravu - Zn+komaxit - +15% ceny výroby